ISOMEC

SANDWICH PANELS



ISOPUR - ISOLAN

Ed. 2.3

ISOPUR

CFC & HCFC FREE

ISOMEC SANDWICH PANELS



Standard	PUR	A richiesta all'ordine At request at the order Nur auf Anfrage bei der Bestellung Sur demande à la commande

Isopur è un pannello costituito da isolante in schiuma PUR, espansa senza l'impiego di CFC o HCFC, privo di rivestimento su entrambe le facce. Indicato nelle ristrutturazioni, coperture piane sotto massetto o con membrane bituminose incollate, pareti perimetrali, pavimenti civili e industriali.

Isopur is a panel made up with PUR foam insulation, expanded without using CFC or HCFC, without coating on both sides. Suitable for renovations, flat roofs under screed or with bituminous membranes, perimeter walls, civil and industrial floors.

Isopur ist eine Paneele aus PUR-Schaumdämmung, CFC- und HFC-frei geschäumt, ohne beidseitige Beschichtung. Geeignet für Renovierungen, Flachdächer unter Estrich oder mit verklebten Bitumenbahnen, Außenwände, Zivil- und Industrieböden.

Isopur est un panneau composé d'isolant en mousse PUR, expansé sans utilisation de CFC ou HCFC, sans revêtement sur les deux faces. Convient pour les rénovations, les toits plats sous chape ou avec des membranes bitumineuses collées, les murs périmétriques, les sols civils et industriels.



Sp. (mm)	40	50	60	80	100	120
K (W/m^2K)	0,55	0,44	0,37	0,28	0,22	0,19

Scostamenti - Deviation - Abweichungen - Ecarts		
Lunghezza - Length - Länge - Longueur	L	MAX 6000 mm
Larghezza utile - Working length Breite - Largeur utile	I	1000 ± 100 mm
Spessore - Thickness - Dicke - Epaisseur	S	± 5 mm

Attenzione: Isomec si riserva il diritto di apportare, in qualunque momento senza preavviso, modifiche ai prodotti.
Warning: Isomec reserves the right to carry out modifications to the products at any time and with no prior notice.
Achtung: Isomec behält sich das Recht vor, jederzeit ohne vorherige Ankündigung, Änderungen der Produkte vorzunehmen.

ISOLAN



Standard	MW	A richiesta all'ordine At request at the order Nur auf Anfrage bei der Bestellung Sur demande à la commande

Isolan è un pannello rigido in lana minerale di roccia senza rivestimento. Garantisce un'ottima combinazione di isolamento termico invernale ed estivo (alta densità), massima sicurezza in caso di incendio (incombustibile - A1) ed elevati valori di resistenza a compressione.

Isolan is an uncoated rock mineral wool rigid panel. It guarantees an excellent thermal insulation in winter and summer (high density), maximum safety in the event of fire (incombustible - A1) and high compressive strength values.

Isolan ist eine unbeschichtete Steinwolle-Hartplatte. Es garantiert eine hervorragende Kombination aus winterlicher und sommerlicher Wärmedämmung (hohe Dichte), maximale Sicherheit im Brandfall (nicht brennbar - A1) und hohe Druckfestigkeitswerte.

Isolan est un panneau rigide en laine minérale de roche non revêtu. Il garantit une excellente combinaison d'isolation thermique hiver et été (haute densité), une sécurité maximale en cas d'incendie (incombustible - A1) et des valeurs de résistance à la compression élevées.



Sp. (mm)	K (W/m²K)	Dimensioni (L x l x h) mm
40	0,95	2000x700x37
100	0,42	2400x1105x101

Scostamenti - Deviation - Abweichungen - Ecarts		
Lunghezza - Length - Länge - Longueur	L	± 5 mm
Larghezza utile - Working length Breite - Largeur utile	l	± 5 mm
Spessore - Thickness - Dicke - Epaisseur	S	± 2 mm

I dati riportati sono puramente indicativi. Rimane responsabilità del progettista effettuare le verifiche necessarie.
Technical datas are to be considered as purely indicative. They can not replace the project calculation made by a qualified technician who will apply the rules in force in the reffering market.
Alle Daten sind indikativ. Es bleibt in der Verantwortung des Planers, während der Berechnungphase, die Nötigen Prüfungen durchzuführen.



Contatti - Contacts
Kontakte - Contacts

Amministrazione - Finance - Management
Geschäftsleitung - Administration
Viale del lavoro 19, Z.I. Paludi
32016 Alpago (BL)
Ph. +39 0437 989105
Fax +39 0437 989198
www.isomec.it

Uffici - Commerciali - Logistica - Sales - Logistics
Verkauf - Logistik - Commerciaux - Logistique
Viale del lavoro 19, Z.I. Paludi
32016 Alpago (BL)
Ph. +39 0437 989105
www.isomec.it

Produzione e sede legale
Production and registered office
Produktion und Rechtssitz
Production et siège social
Viale del lavoro 31, Z.I. Paludi
32016 Alpago (BL)
Ph. +39 0437 989206
www.isomec.it

Mail:
Informazioni - Information:
Informationen - Informations:
isomec@isomec.it
Amministrazione - Finance:
Geschäftsleitung - Administration:
amministrazione@isomec.it
Contabilità - Accounting:
Buchhaltung - Comptabilité:
contabile@isomec.it
Vendite - Sales:
Verkauf - Ventes:
commerciale@isomec.it
Logistica - Logistics:
Logistik - Logistique:
spedizioni@isomec.it